



Husqvarna®

**BESTRIJD STOF  
VOL VERTROUWEN**



**NIEUWE STOFZUIGERS VAN HUSQVARNA**

VOOR EEN BETERE MANIER VAN WERKEN



**MAAK KENNIS MET**

**NIEUWE LIJN VEELZIJDIGE  
H-KLASSE STOFZUIGERS**



Bij elke bouwklus is stof de vijand. Stof kan schadelijk zijn voor de operatoren. Problemen veroorzaken met de machines. En het kan een negatief effect hebben op de werkefficiëntie. Na jaren van ontwikkeling introduceren wij met trots onze nieuwe serie stofzuigers.

Of u nu schuurt, zaagt, boort, stofzuigt of ander werk verricht, integreer ze in uw systeem en in uw werkdag en geniet van meer vertrouwen, een hogere productiviteit en een gezondere werkomgeving.

# TWEE ACCU-AANGE- DREVEN MODELLEN EN DRIE MODELLEN MET SNOER



**DE 120**

**DE 110 S**

**DE 110**



**DE 110i** 

**DE 120 PACE** 

# VEELZIJDIGE EN COMPACTE STOFZUIGERS VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN.

Met een Husqvarna stofzuiger binnen handbereik, kunt u schonere lucht inademen - waar uw werk u ook brengt.





Doorslijpers



Boormachines



Vloergereedschappen



Haakse slijpers



Oppervlaktebehandeling

- Vloerschuren
- Gritstralen
- Opbreken
- Schrapen



En nog veel meer

- Soff-cut
- Vloerzagen
- Handgereedschappen



# VEILIGHEID

## MAAK KENNIS MET DE WERKMAKKER DIE RISICO'S VERMINDERT

Het is een feit: bouwwerkzaamheden brengen stof met zich mee en stof veroorzaakt risico's. Zou het niet geweldig zijn mocht u kunnen vertrouwen op een machine die dit risico helpt verminderen?



### HOGE STANDAARDEN

Alle vijf modellen in deze nieuwe reeks compacte stofzuigers voldoen aan de nieuwste H-klasse normen voor stofzuigers voor zwaar gebruik. Ze zijn ook voorzien van EN1822-gecertificeerde HEPA H13-filters.



### HEPA FILTER

Alle modellen zijn voorzien van HEPA H13-filters met EN1822-certificering, inclusief een kap voor veilige en efficiënte vervanging.

### PLAATSING HEPA-FILTER

De HEPA-filters bevinden zich apart van het voorfilter, terwijl voor het openingsmechanisme een inbusleutel nodig is, wat onbedoeld openen voorkomt.

### MONITORING HEPA-FILTER

Deze functie voorkomt het risico dat de machine wordt gestart zonder dat er een HEPA-filter is geplaatst. En controleert ook de filterstatus tijdens de werking.



### WAARSCHUWING LUCHTSTROOM

Een geïntegreerd filteralarm met instelbare slangdiameter geeft aan wanneer filteronderhoud nodig is.



### VERBETERD LONGOPAC®-BEVESTIGINGSSYSTEEM

Een nieuw ontwikkeld, gebruiksvriendelijk bevestigingssysteem voor de Longopac®-zakcassette en een V-vormige bak zorgen voor een eenvoudige montage en een veiliger gebruik. Bovendien zorgt de speciale ploobekleding ervoor dat er zich geen stof ophoopt in de plooiën.









# PRESTATIES

## ONTWORPEN VOOR LANGDURIGE PRESTATIES

Onze nieuwe reeks stofzuigers is ontwikkeld met het oog op langere werkingintervallen. Zo kunt u zich concentreren op uw werk en langer productief zijn, terwijl uw Husqvarna stofzuiger op de achtergrond zijn werk doet.

### VOORTDURENDE EN MEER DUURZAME HOGE PRESTATIES MET e-FLOW

Dankzij een optimale luchtsnelheid tijdens het volledige verzadigingsproces van het filter kan het hele drietrapsfilterproces met een hoge efficiëntie werken.

Tegelijk worden het energieverbruik tot 30 %\* en het geluidsniveau tot 8 dB(A)\*\* verlaagd.



### MOEITeloos FILTERREINIGINGSMECHANISME

Een zeer efficiënt filterreinigingsmechanisme zorgt ervoor dat het reinigingsproces kan worden uitgevoerd door eenvoudig de inlaat te sluiten en op een knop te drukken.



\* Gebaseerd op eigen tests in een laboratoriumomgeving voor de modellen DE 110 en DE 120, waarbij de stroom werd gemeten bij nominale spanning met geactiveerde e-flow, zonder enige beperkingen in het systeem. Het vermogen wordt berekend uit de stroom/spanning en wordt vergeleken met het stroomverbruik bij volledige stroming, dus zonder beperkingen.  
\*\* Gebaseerd op een interne test (rapport C20-SE128) uitgevoerd voor de modellen DE 110 en DE 120 in een laboratoriumomgeving, waarbij de stofzuigers zonder enige beperking in het systeem werden gebruikt en het geluidsniveau met en zonder ingeschakelde e-flow werd gemeten.



### HMI

Deze functie zorgt ervoor dat problemen vroegtijdig en ter plaatse worden opgelost en dat de operator kan rekenen op de verwachte bescherming tegen stof.



### LAGE EIGENDOMSKOSTEN

Een kostenefficiënt stofzak-systeem in combinatie met een lange levensduur van de filters zorgt voor lage eigendomskosten.



# COMPACT & EENVOUDIG

## EENVOUDIGE BEDIENING, ZORGELOOS BEHEER

De beste machines zijn eenvoudig te bedienen én te beheren. Dat is de basis van echt vertrouwen – wat onze compacte stofzuigers aanreiken, dag na dag.

### COMPACT EN LICHT

Dankzij hun compacte formaat en lichte gewicht zijn alle vijf modellen eenvoudig te transporteren. De DE 110 weegt slechts 25 kg.



### EENVOUDIG TE VERPLAATSEN

Je draagt hem als een trolley op twee wielen of duwt hem voort op vier wielen. Hoe dan ook, de machine is soepel te hanteren.



### SLIMME DETAILS EN ACCESSOIRES

Verhoog de efficiëntie met slimme details zoals hijschaken en voorzieningen om slangen, kabels, stelen en vloergereedschap aan de machine te bevestigen. Er is ook een stofkap voor de (antistatische\*) slangen en een slangzak\* voor een lagere blootstelling aan stof, wat tot een veiligere werkomgeving leidt.



\* Optionele accessoires



#### **ONTWERP MET VLAKKE BOVENKANT**

Het bovenste gedeelte in het vlakke ontwerp van de machine fungeert als extra opslagruimte tijdens het vervoer.

#### **EENVOUDIG AAN TE SLUITEN**

Je sluit de slang aan met één hand en maakt hem weer los met een druk op de knop.

#### **GEÏNTEGREERDE INLAATDOP**

De slanginlaat heeft een geïntegreerde dop die de inlaat afsluit tijdens het transport, het reinigen van het filter of het verwisselen van de stofzak.

#### **VERGRENDELBARE WIELEN**

Wielblokkeringen houden de machine vast tijdens gebruik of transport.



# DRAADLOOS GEMAK

Husqvarna Construction drijft de toekomst aan met accuproducten voor elke lichte bouwtoepassing. Onze nieuwe serie stofzuigers omvat twee accu-aangedreven modellen die dezelfde functies bieden als modellen met snoer, plus het extra gemak van draadloos werken. Ze zijn dus niet alleen snel op te stellen en in gebruik te nemen, maar vergen bovendien geen aansluiting op het elektriciteitsnet, wat de werktijd en de veelzijdigheid ten goede komt.

## PACE ACCU'S EN LADERS

**PACE™** 

### B380X / B750X

Het robuuste ontwerp van het Husqvarna PACE-accusysteem maakt gebruik onder zware omstandigheden mogelijk - binnen en buiten. Het is verkrijgbaar in twee accuformaten, die beide snel opladen, veel vermogen leveren en goed hun werk doen.







### LADER C900X / C1800X

Onze krachtige acculaders hebben een vermogen van 1800 W en zijn geschikt voor de PACE-accu's B380X en B750X. Ze beschikken ook over een snellaadmodus en actieve koeling.



### PACE – LAADTIJD VOOR DE VERSCHILLENDE ACCU'S EN LADERS

ACCU	C900X LAADNIVEAU	C1800X LAADNIVEAU	NOMINALE SPANNING, V	ENERGIE, Wh	GEWICHT, kg
					
 <b>B380X</b>	45 min	45 min	94	375	3
 <b>B750X</b>	75 min	45 min	94	750	5



## TWEE GEOPTIMALISEERDE ACCU-ECOSYSTEMEN

De draadloze modellen zijn voorzien van twee verschillende accu-ecosystemen, die allebei kunnen worden gebruikt om een steeds groter assortiment Husqvarna producten van stroom te voorzien. Bovendien bieden beide accu-stofzuigers u de flexibiliteit om ze met tal van (accu-)elektrische gereedschappen te gebruiken.



### DE 120 PACE

ACCUSYSTEEM: PACE



### DE 110i

ACCUSYSTEEM: BLi

ACCUDUUR:

BLi300: tot 39 minuten

BLi200: tot 22 minuten



## i-SERIE ACCU'S EN LADERS

### HUSQVARNA BLi200 / BLi300

Deze accu's bieden een uitstekende levensduur, een hoge capaciteit-gewichtsverhouding, een 4-LED laadniveau-indicator, werking in alle weersomstandigheden en uitstekende koeleigenschappen. Ze kunnen ook meer dan 1500 keer worden opgeladen.



Capaciteit: 2.6 / 5.2 / 9.4 Ah  
Gewicht: 0.8 / 1.3 / 1.9 kg



### HUSQVARNA QC500

Deze lader laadt de BLi300 50 % sneller op dan de lader QC330. Hij beschikt over een actieve accukoeling voor een minimale laadtijd en een langere levensduur van de accu, plus een 2-LED statusindicator en een hoog vermogen.



### HUSQVARNA QC330

Snellader met 2-LED-statusindicator en actieve accukoeling voor een minimale laadtijd en een langere levensduur van de accu.



### HUSQVARNA QC80F VELDLADER

Voor het laden op een 12V-stopcontact in auto's/vrachtwagens op locatie of onderweg.



### HUSQVARNA VI 600F OMFORMER

Maakt laden op het terrein mogelijk door 12V-gelijkstroom van een loodzuuraccu om te zetten in 220V-wisselstroom voor uw QC500, QC330 of QC80F snelladers.

## i-SERIE - LAADTIJD VOOR DE VERSCHILLENDE ACCU'S EN LADERS

ACCU	QC500 LAADNIVEAU		QC330 LAADNIVEAU		QC80F LAADNIVEAU	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi200	30 min	50 min	30 min	50 min	2 uur 25 min	2 uur 40 min
BLi300	35 min	1 uur	55 min	1 uur 20 min	4 uur	4 uur 20 min

# GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

## VEILIGER TE REINIGEN

De hoge waterbeschermingsnorm maakt eenvoudige reiniging en ontsmetting van de machine mogelijk.

## Water- en stofbeschermingsnormen

- IP-waarden tot IP 55.
- IP-waarden op accu modellen tot IPX4.



## DUURZAAM POLYESTERFILTER

Het voorfilter is gemaakt van polyester dat duurzame eigenschappen heeft. Het is beter bestand tegen vocht, kan worden gewassen om stof in de lucht te voorkomen en heeft een langere levensduur dan papieren filters.



## NIEUW STOFZAKBEVESTIGINGSSYSTEEM

1

Steviger ontwerp  
– geen flap meer.

2

Eenvoudig vast te maken  
– gewoon vastklikken. Geen  
riem nodig om de stofzak  
vast te zetten.

3

De plooibescherming zorgt ervoor dat er geen stof in de plooiën  
van de stofzak terechtkomt en minimaliseert het risico op  
blootstelling aan stof bij het verwisselen van de zak.



### HMI

De HMI geeft waarschuwingen  
over operationeel onderhoud  
voor vroegtijdige probleem-  
oplossing ter plaatse.




### AUTOSTART

De Autostart-functie maakt het mogelijk de  
stofzuiger te starten door het op de hulpuitlaat  
aangesloten elektrisch gereedschap te activeren.  
Alleen bepaalde modellen.




# CONNECTIVITEIT & FLEET SERVICES

ALTIJD ALLES ONDER CONTROLE MET HUSQVARNA FLEET SERVICES™



## GEO-LOCATIE INFORMATIE

Zodra een machine of accu zich binnen de draadloze verbindingafstand van de Husqvarna Fleet Services™ Gateway of app bevindt, wordt de locatie ervan geregistreerd. Als u dus een machine zoekt, kijkt u gewoon op de kaart om te zien of deze in opslag staat, voor onderhoud weg is of op een werk of bouwplaats is.



## ONDERHOUDSGESCHIEDENIS EN MELDINGEN

Houdt de bedrijfsuren bij en biedt het gemak om uw eigen onderhoudsalarmen in te stellen.

## VOORSPELLEND FILTERONDERHOUD


Het voorspellend onderhoud in de Fleet Services-app maakt het mogelijk pro-actief te plannen wanneer HEPA-filtervervangings nodig is.

## DRAADLOZE UPDATES

Handige draadloze firmware-updates van de machine zorgen ervoor dat uw machine steeds met de meest recente systeemsoftware is uitgerust.

## LOGBESTAND

Zie logbestand in de Fleet Service-app.



# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES VOOR OPTIMALE PRESTATIES

Voeg een Husqvarna kwaliteitsaccessoire toe en verhoog de prestaties van uw stofzuiger.



### SLANGZAKKEN VOOR EEN EENVOUDIG TRANSPORT

Gebruik deze praktische tas om de slangen tijdens transport op te bergen en bewaar al uw accessoires op één plek. Verkrijgbaar in twee maten.



### STOFKAPPEN

Deze stofkappen dekken de adapters af en voorkomen dat er tijdens het transport stof uit de slang valt. Een effectief accessoire dat voor eenvoudiger, stofvrij transport van de slang zorgt.



### MULTI-ADAPTER

Een handige multi-adapter maakt het mogelijk de stofzuiger aan te sluiten op een elektrisch gereedschap in verschillende mogelijke diameters. Beschikbaar voor zowel 38 mm als 51 mm slangen.



### NIEUW VLOERGEREEDSCHAP

Dit grove stofzuigvloergereedschap is speciaal ontworpen voor gebruik in de bouw. Dankzij de inlaat van 28 mm kunnen zelfs grotere stukken vuil worden opgevangen. Verkrijgbaar in breedtes van 370 mm of 450 mm, afhankelijk van het model.



### NIEUW STAAFSISTEEM

Nieuw sterk staafontwerp in 38 mm of 51 mm, afhankelijk van het model. Het tweedelige ontwerp kan eenvoudig worden aangesloten dankzij het handige kliksysteem.



### LONGOPAC® ZAKCASSETTE

Het standaard gebruik van het Longopac®-cassette-systeem zorgt ervoor dat het systeem volledig gesloten blijft, zelfs tijdens het verwisselen van de zak.



### ANTISTATISCHE SLANGEN

Wij bieden een compleet assortiment antistatische slangen en adapters.





Husqvarna  
DE 120 PACE

 Husqvarna  
HOSE BAG  
70L

# TECHNISCHE GEGEVENS



## DE 110 S

### BIJ DE MACHINE INBEGREPEN

- 5 m (16.4 ft) Slang met adapters
- 38 mm (1.5") Staaf
- 370 mm (14.6") Vloergereedschap met rubberen strips
- 38 mm (1.5") Multi-adapter
- Stofkap



## DE 110

### BIJ DE MACHINE INBEGREPEN

- 5 m (16.4 ft) Slang met adapters
- 38 mm (1.5") Staaf
- 370 mm (14.6") Vloergereedschap met rubberen strips
- 38 mm (1.5") Multi-adapter
- Stofkap



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	DE 110 S	DE 110
Modelnaam	DE 110 S	DE 110
Onderdeelnummer	970 50 96-01	970 50 94-01
Fasen	1-ph 50-60 Hz	1-ph 50-60 Hz
Maximaal vermogen	900 W	1100 W
Nominale spanning	220-240 V	220-240 V
Nominale stroom:	4 A	5 A
Gewicht	25 kg (55 lbs)	25 kg (55 lbs)
Maximale luchtstroom bij turbine	215 m <sup>3</sup> /h (127 cfm)	240 m <sup>3</sup> /h (141 cfm)
Maximale luchtstroom bij afzuigkap	180 m <sup>3</sup> /h (106 cfm)	210 m <sup>3</sup> /h (124 cfm)
Maximaal vacuüm bij turbine	20 kPa (2.9 psi)	20 kPa (2.9 psi)
Extra contactdoos	✓	✓
Maximale belasting extra contactdoos	2300 W	2300 W
Diameter stofzuigslang	38 mm (1.5")	38 mm (1.5")
Gebruikersinterface	Aan / Uit	HMI
Voorfiltergebied	1.4 m <sup>2</sup> (15.4 ft <sup>2</sup> )	1.4 m <sup>2</sup> (15.4 ft <sup>2</sup> )
Totaal HEPA gebied	1.2 m <sup>2</sup> (12.7 ft <sup>2</sup> )	1.2 m <sup>2</sup> (12.7 ft <sup>2</sup> )
Beschermingsklasse	IP54	IP54



## DE 120

### BIJ DE MACHINE INBEGREPEN

- 7.5 m (24.6 ft) Slang met adapters
- 51 mm (2") Staaf
- 450 mm (17.7") Vloergereedschap met rubberen strips
- Stofkap



## DE 110i

### BIJ DE MACHINE INBEGREPEN

- 5 m (16.4 ft) Slang met adapters
- 38 mm (1.5") Staaf
- 370 mm (14.6") Vloergereedschap met rubberen strips
- 38 mm (1.5") Multi-adapter
- Stofkap



## DE 120 PACE

KOMT  
BINNENKORT  
UIT!



### DE 120

970 51 48-01

1-ph 50-60Hz

2200 W

220-240 V

10 A

39 kg (86 lbs)

480 m<sup>3</sup>/h (283 cfm)

410 m<sup>3</sup>/h (243 cfm)

20 kPa (2.9 psi)

—

—

51 mm (2")

HMI

2.7 m<sup>2</sup> (29.5 ft<sup>2</sup>)

2.4 m<sup>2</sup> (25.4 ft<sup>2</sup>)

IP55

### DE 110i

970 51 49-02

—

900 W

36 V

—

26 kg (57 lbs) \*

215 m<sup>3</sup>/h (127 cfm)

180 m<sup>3</sup>/h (106 cfm)

18 kPa (2.6 psi)

—

—

38 mm (1.5")

HMI

1.4 m<sup>2</sup> (15.4 ft<sup>2</sup>)

1.2 m<sup>2</sup> (12.7 ft<sup>2</sup>)

IPX4

\*Exclusief accu's

**PACE**



 **Husqvarna**<sup>®</sup>

[husqvarnacp.com](https://husqvarnacp.com)